Силовые кабели и кабели с резиновой изоляцией



H05RN-F / H07RN-F

Минимальная рекомендуемая температура установки - 25 С.

Рабочее напряжение 300/500 В / 450/750 В.

Не распространяет горение при одиночной прокладке (IEC 332-1).

AMCMK



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель для стационарной прокладки внутри помещений, на открытом воздухе и под землей, а также в конструкциях зданий, в т.ч. непосредственно в бетоне.

Нельзя прокладывать в объектах, подвергаемых серьезным электрическим помехам (см. MCCMK и MJAM).

Допустимые нагрузки по току в соответствии с **HD 384.5.523** (или **IEC 364-5-523**): "Электромонтажные работы в зданиях", раздел 523. Допустимые нагрузки по току.

Кабели с проводниками сечением 16 мм² нераспространяют горение при одиночной прокладке в соответствие со стандартом IEC 332-1 (МЭК 332-1)

Кабели с проводниками сечением 35 мм² и более нераспространяют горение при прокладке в пучке в соответствие со стандартом IEC 332-3 (МЭК 332-3)

AXMK



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стационарная прокладка внутри помещений
- Системы автоматики в зданиях
- Передача аварийно-предупредительных сигналов

Нераспространяющий горение IEC 332-1 (МЭК 332-1)

КОНСТРУКЦИЯ

KLM	
Согласно	SFS 2751
Жила	Луженая медная
Изоляция	ПВХ
Изделие	Изолированные жилы, скрученные
Оболочка	Серый LINYL-ПВХ
KLMA	
Согласно	SFS 2755
Жила	Луженая медная
Изоляция	ПВХ
Изделие	Скрученные жилы, защищенные пластик-алюминиевой лентой, с заземляющим проводом
Оболочка	Серый LINYL-ПВХ

KLM и KLMA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель для стационарной прокладки внутри помещений, на открытом воздухе и под землей, а также в конструкциях зданий, в т.ч. непосредственно в бетоне.

Нельзя прокладывать в объектах, подвергаемых серьезным электрическим помехам (см. MCCMK и MJAM).

Допустимые нагрузки по току в соответствии с **HD 384.5.523** (или **IEC 364-5-523**): "Электромонтажные работы в зданиях", раздел 523. Допустимые нагрузки по току.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила	Уплотненная алюминиевая жила
Изоляция	Сшитый полиэтилен, обозначение жил
Скрутка	Четыре изолированных токопроводящих жилы скручены вместе
Оболочка	Черный ПВХ с обозначением метража

MCMK 1 kV



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель для стационарной прокладки внутри помещений, на открытом воздухе и под землей, а также в конструкциях зданий, в т.ч. непосредственно в бетоне.

Нельзя прокладывать в объектах, подвергаемых серьезным электрическим помехам (см. MCCMK и MJAM).

Допустимые нагрузки по току в соответствии с **HD 384.5.523** (или **IEC 364-5-523**): "Электромонтажные работы в зданиях", раздел 523. Допустимые нагрузки по току.

Кабели с проводниками сечением 25 мм² и более не распространяют горение при прокладке в пучке в соответствие со стандартом IEC 332-3 (МЭК 332-3)

Раздел 1

Кабельная продукция «Draka NK Cables», «Pirelli», «REKA»

1.1 КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ «DRAKA NK CABLES», ФИНЛЯНДИЯ

Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.
Коммутационный кабель «Draka NK Cables», Финляндия				
0202102	KLVMAM 2 × 0.4 + 0.4 кат. 1000 м	м.	0,43	1000
0202152	KLVMAAM 2 × 2 + 1 × 0.4 + 0.4 кат. 1000 м	м.	0,89	1000
0202158	KLVMAAM 8 × 2 + 1 × 0.4 + 0.4 кат. 1000 м	м.	2,16	1000
0202161	KLVMAAM 16 × 2 + 1 × 0.4 + 0.4 кат. 500 м	м.	4,22	500
0202164	KLVMAAM 24 × 2 + 1 × 0,4	м.	6,27	500
Коммутационный кабель «Draka NK Cables», Финляндия				
0254802	MMHS 2 ×2× 0.4	м.	0,40	1000
0254804	MMHS 4 ×2× 0.4 + 0.4	м.	0,67	1000
0254808	MMHS 8 ×2× 0.4 + 0.4	м.	0,90	1000
0254822	MMHS 2 ×8×2× 0.4 + 0.4	м.	1,30	1000
0254814	MMHS 4 ×5×2× 0.4 + 0.4	м.	2,02	1000
0254824	MMHS 4 ×8×2× 0.4 + 0.4	м.	2,04	1000
0254818	MMHS 8 ×5×2× 0.4 + 0.4	м.	2,75	1000
Телекоммуникационные кабели «Draka NK Cables», Финляндия				
0232186R	TELLU 13кат. 200 м	м.	0,67	200
0264001	UC 300 S 244P CAT5 экр.кат. 500 м	м.	0,41	500
0264005	UC 300 244P CAT5 неэкр.кат. 500 м	м.	0,29	500
Кабели автоматизации КИП и А «Draka NK Cables», Финляндия				
0264252	JAMAK 2 × 2 + 1 × 0,5 кат. 1000 м	м.	0,62	1000
0264254	JAMAK 4 × 2 + 1 × 0,5 кат. 1000 м	м.	1,05	1000
0264274	JAMAK–ARM 4 × (2 + 1) + 0.5 кат. 1000 м	м.	2,74	1000
0264952	NOMAK 2 ×2× 0,5 + 0,5 кат. 1000 м	м.	0,51	1000
0264954	NOMAK 4 ×2× 0.5 + 0.5 кат. 1000 м	м.	0,84	1000
0264958	NOMAK 8 ×2× 0.5 + 0.5 кат. 1000 м	м.	1,44	1000
0265402	KJAAM 2 × (2 + 1) × 0.5 кат. 1000 м	м.	0,79	1000
0265404	KJAAM 4 × (2 + 1) × 0.5 кат. 1000 м	м.	1,28	1000
0265152	REDAK 2× 2× 0,5 + 0,5 кат. 1000 м	м.	0,53	1000
0265154	REDAK 4×2× 0,5 + 0,5 кат. 1000 м	м.	0,90	1000
Сигнальные кабели «Draka NK Cables», Финляндия				
0291001	KLM 2 × 0.8 неэкр.кат. 500 м	м.	0,27	500
0291003	KLM 4 × 0.8 неэкр.кат. 500 м	м.	0,40	500
0292001	KLMA 2 × 0.8 + 0.8 экр.кат. 500 м	м.	0,38	500
0292003	KLMA 4 × 0.8 + 0.8 экр.кат. 500 м	м.	0,43	500
Телефонный кабель «Draka NK Cables», Финляндия				
0295131	MHS 1×4× 0.5 кат. 1000 м	м.	0,21	1000
0295133	MHS 5×2× 0.5 кат. 1000 м	м.	0,40	1000
0255134	MHS 10 ×2× 0.5 кат. 1000 м	м.	0,62	1000
0255136	MHS 20 ×2× 0.5 кат. 1000 м	м.	0,97	1000
0255138	MHS 50 ×2× 0.5 кат. 1000 м	м.	1,96	1000













Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.

1.2 КОАКСИАЛЬНЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ «DRAKA NK CABLES», ИНЛЯНДИЯ

Коаксиальный радиочастотный кабель

NK CABLES



0232101	RF 1/2"–50	м	3,96	500
0232107	RF 7/8"–50	м	8,01	500
0232108	RF 1 1/4"–50	м	20,09	600
0232109	RF 1 5/8"–50	м	26,56	400

1.3 МОНТАЖНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ «DRAKA NK CABLES», ФИНЛЯНДИЯ

Провода с цельнотянутой жилой

NK CABLES



0400800	ML 1,5 белый бухта 200 м	м.	0,12	200
0400802	ML 1,5 коричневый бухта 200 м	м.	0,12	200
0400803	ML 1,5 черный бухта 200 м	м.	0,12	200
0400807	ML 1,5 голубой бухта 200 м	м.	0,12	200
0400808	ML 1,5 желто!зеленый бухта 200 м	м.	0,12	200
0400823	ML 2,5 черный бухта 200 м	м.	0,22	200
0400827	ML 2,5 голубой бухта 200 м	м.	0,22	200
0400828R	ML 2,5 желто!зеленый бухта 200 м	м.	0,22	200

Провода со скрученной жилой

NK CABLES



0402138	MK 1,5 желто!зеленый бухта 250 м	м.	0,17	250
0402133	MK 1,5 черный бухта 250 м	м.	0,17	250
0402132	MK 1,5 коричневый бухта 250 м	м.	0,17	250
0402137	MK 1,5 голубой бухта 250 м	м.	0,17	250
0402158	MK 2,5 желто!зеленый бухта 200 м	м.	0,26	200
0402153	MK 2,5 черный бухта 200 м	м.	0,26	200
0402152	MK 2,5 коричневый бухта 200 м	м.	0,26	200
0402157	MK 2,5 голубой бухта 200 м	м.	0,26	200
0402178	MK 4 желто!зеленый бухта 150 м	м.	0,40	150
0402173	MK 4 черный бухта 150 м	м.	0,40	150
0402177	MK 4 голубой бухта 150 м	м.	0,40	150
0402198	MK 6 желто!зеленый бухта 100 м	м.	0,53	100
0402193	MK 6 черный бухта 100 м	м.	0,53	100
0402197	MK 6 голубой бухта 100 м	м.	0,53	100
0402188	MK 10 желто!зеленый бухта 100 м	м.	0,82	100
0402183	MK 10 черный бухта 100 м	м.	0,82	100
0402187	MK 10 голубой бухта 100 м	м.	0,82	100
0402204	MK 16 черный бухта 100 м	м.	1,34	100
0402206	MK 16 желто!зеленый бухта 100 м	м.	1,34	100
0402214	MK 25 черный бухта 100 м	м.	2,16	100
0402216	MK 25 желто!зеленый бухта 100 м	м.	2,16	100

Кабель монтажный с цельнотянутой жилой, в ПВХ изоляции «Draka NK Cables», Финляндия

NK CABLES



0406412	MMJ 2 × 1.5S бухта 100 м	м.	0,50	100
0406752	MMJ 3 × 1,5S бухта 50 м	м.	0,52	50
0406722	MMJ 3 × 1.5S бухта 100 м	м.	0,52	100
0456772	MMJ 3 × 1.5S кат. 250 м	м.	0,55	250
0456722	MMJ 3 × 1,5S кат. 1000 м	м.	0,52	1000
0406722R	MMJ–RU 3 × 1,5 бухта 100 м	м.	0,35	100
0406723R	MMJ–RU 3 × 2,5 бухта 100 м	м.	0,56	100

Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.
0406753	MMJ 3 × 2,5S бухта 50 м	м.	0,75	50
0406723	MMJ 3 × 2.5S бухта 100 м	м.	0,75	100
0456723	MMJ 3 × 2,5S кат. 1000 м	м.	0,75	1000
0456782	MMJ 4 × 1.5S кат. 250 м	м.	0,80	250
0406733	MMJ 4 × 2,5 бухта 100	м.	1,06	100
0456792	MMJ 5 × 1.5S кат. 200 м	м.	0,77	200
0456742	MMJ 5 × 1.5S кат. 1000 м	м.	0,77	1000
0406743	MMJ 5 × 2.5S бухта 50 м	м.	1,30	50
0456743	MMJ 5 × 2.5S кат. 750 м	м.	1,30	750
Кабель силовой со скрученной жилой, в ПВХ изоляции				
1282018R	NYY–0 4 × 4 450/750V	м.	1,30	500
0456745	MMJ 5 × 6 S кат. 500 м	м.	2,43	500
0406746	MMJ 5 × 10 S кат. 250 м	м.	4,73	250
0406747	MMJ 5 × 16 S кат. 250 м	м.	6,78	250
0406748	MMJ 5 × 25S кат. 250 м	м.	12,27	250
Кабели управления, в ПВХ изоляции				
0412022	MMO 7 × 1.5кат. 1000 м	м.	1,23	1000
0412823	MMO 12 × 1.5кат. 1000 м	м.	2,43	1000
0412824	MMO 19 × 1,5 кат. 1000 м	м.	3,58	1000
0412825	MMO 27 × 1,5 кат. 1000 м	м.	5,18	1000
0412826	MMO 37 × 1,5 кат. 500 м	м.	7,13	500
0412832	MMO 7 × 2,5 кат. 1000 м	м.	2,25	1000
0412833	MMO 12 × 2,5 кат. 1000 м	м.	3,84	1000
0412834	MMO 19 × 2,5 кат. 500 м	м.	6,60	500
Гибкие соединительные шнуры, цвет белый				
0419722	MSK 3 × 1.5 S с защ. жил. бухта 100 м	м.	0,80	100
0419732	MSK 4 × 1.5 S с защ. жил. бухта 100 м	м.	1,29	100







1.4 МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ «PIRELLI», ФИНЛЯНДИЯ

0423422	ATON A05RN–F 3 × 1,5 S бухта 100 м	м.	1,04	100
0423423	ATON A05RN–F 3 × 2.5 S бу× та 50 м	м.	1,68	50
0423443	ATON A05RN–F 5 × 2,5 S бу× та 50 м	м.	2,75	50
0476522	ATON H07RN–F 3 × 1,5 S кат. 500 м	м.	1,26	500
0476523	ATON H07RN–F 3 × 2,5 S кат. 500 м	м.	1,87	500
0476542	ATON H07RN–F 5 × 1,5 S кат. 500 м	м.	2,07	500
0476543	ATON H07RN–F 5 × 2,5 S кат. 500 м	м.	2,90	500

PIRELLI



1.5 МОНТАЖНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ

«Draka NK Cables», Финляндия				
0602122	MCMK 2 × 1,5 + 1,5 Sкат. 1000 м	м.	0,89	1000
0602123	MCMK 2 × 2,5 + 2,5 Sкат. 1000 м	м.	1,05	1000
0602152	MCMK 3 × 1,5 + 1,5 кат. 1000 м	м.	0,96	1000
0602153	MCMK 3 × 2,5 + 2,5 кат. 500 м	м.	1,04	1000
0602155	MCMK 3 × 6 + 6 кат. 500 м	м.	2,80	500
0602156	MCMK 3 × 10 + 10 кат. 500 м	м.	4,26	500
0602157	MCMK 3 × 16 + 16 кат. 500 м	м.	6,58	500



Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.
0602172	MCMK 4 × 1,5 + 1,5 кат. 1000 м	м.	1,08	1000
0602143	MCMK 4 × 2,5 + 2,5 кат. 1000 м	м.	1,30	1000
0602193	MCMK 4 × 2,5 + 2,5 бу × та 100 м	м.	1,48	100
0602145	MCMK 4 × 6 + 6 кат. 500 м	м.	2,78	500
0602146	MCMK 4 × 10 + 10 кат. 500 м	м.	4,53	500
0602147	MCMK 4 × 16 + 16 кат. 500 м	м.	7,86	500
0603158	MCMK 3 × 25 + 16 кат. 1000 м	м.	8,45	1000
0603159	MCMK 3 × 35 + 16 кат. 1000 м	м.	10,61	1000
0603160	MCMK 3 × 50 + 25 кат. 1000 м	м.	14,94	1000
0603161	MCMK 3 × 70 + 50 кат. 1000 м	м.	19,37	1000
0603162	MCMK 3 × 95 + 50 кат. 1000 м	м.	29,26	1000
0603163	MCMK 3 × 120 + 70 кат. 500 м	м.	36,31	500
0603164	MCMK 3 × 150 + 70 кат. 500 м	м.	40,79	500
0603165	MCMK 3 × 185 + 95 кат. 500 м	м.	49,27	500
0603166	MCMK 3 × 240 + 120 кат. 400 м	м.	62,94	400
0602388	MCMK 4 × 25 + 16 кат. 1000 м	м.	10,58	1000
0602379	MCMK 4 × 35 + 16 кат. 500/1000 м	м.	12,77	1000
0602380	MCMK 4 × 50 + 25 кат. 1000 м	м.	19,75	1000
0602381	MCMK 4 × 70 + 35 кат. 1000 м	м.	26,03	1000
0602382	MCMK 4 × 95 + 70 кат. 500 м	м.	36,45	500
0602383	MCMK 4 × 120 + 70 кат. 500 м	м.	42,60	500
0602384	MCMK 4 × 150 + 70 кат. 500 м	м.	50,86	500
0602385	MCMK 4 × 185 + 95 кат. 400 м	м.	61,51	400
0602386	MCMK 4 × 240 + 120 кат. 300 м	м.	85,19	300

1.6 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ТОКОПРОВОДЯЩИМИ И НЕСУЩЕЙ ЖИЛАМИ «PIRELLI», «REKA», ФИНЛЯНДИЯ

0655047	AMKA 3 × 16 + 25 кат. 1000 м	м	1,66	1000
0655048	AMKA 3 × 25 + 35 кат. 1000 м	м	2,71	1000
0655049	AMKA 3 × 35 + 50 кат. 1000 м	м	3,20	1000
0655050	AMKA 3 × 50 + 70 кат. 1000 м	м	4,24	1000
0655051	AMKA 3 × 70 + 95 кат. 500 м	м	5,71	500
0655067	AMKA 4 × 16 + 25 кат. 1000 м	м	2,19	1000



Провода изолированные для воздушных линий электропередачи, 12/20 KV (PAS)

0122208	PAS 50 кат. 3000 м	м	1,57	3000
0122209	PAS 70 кат. 3000 м	м	2,07	3000
0122210	PAS 95 кат. 2000 м	м	2,69	2000
0122212	PAS 120 кат. 2000 м	м	3,29	2000
0122213	PAS 150 кат. 2000 м	м	4,02	2000



1.7 АРМАТУРА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ENSTO SEKKO, ФИНЛЯНДИЯ

ENSTO SEKKO


Автоматические соединительные зажимы CIL 6–8


5020666	CIL 6 для PAS 35–50	шт.	58,91	1
5020667	CIL 7 для PAS 70–95	шт.	70,69	1
5020668	CIL 8 для PAS120–150	шт.	119,21	1





Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.
Спиральные вязки				
5025156	CO 35 (PAS 35–50)	шт.	35,23	1
5025157	CO 70 (PAS 70–90)	шт.	38,01	1
5025158	CO 120 (PAS120–150)	шт.	49,28	1
Шинные зажимы KG				
5044003	KG 6 (Al 16–70)	шт.	7,68	1
5044005	KG 16.1 (Al 16–120)	шт.	12,39	1
5044006	KG 20 (Cu 16–185)	шт.	6,29	1
5044008	KG 6.1 (Al 16–70)	шт.	8,12	1
5044010	KG 26 (Al 120–300)	шт.	42,22	1
5044011	KG 41 (Al 16–120)	шт.	8,65	1
5044012	KG 43 (Al 50–240)	шт.	15,31	1
5044023	KG 36(Al 50–240/Cu 10–95)	шт.	23,98	1
5044025	KG 50 (1× 16–95 или 2× 6–35)	шт.	10,40	1
Номера фидеров PEM 241				
5800531	PEM 241.1	шт.	5,85	1
5800532	PEM 241.2	шт.	5,85	1
5800533	PEM 241.3	шт.	5,85	1
Шины заземления PSS				
5044019	PSS 396(120 mm²)	шт.	22,84	1
5044020	PSS 431 (Cu 5× 50)	шт.	22,56	1
Шины PSS				
5044001	PSS 10(150 mm²)	шт.	8,27	1
5044014	PSS 127(150 mm²)	шт.	9,52	1
5044015	PSS 85(250 mm²)	шт.	13,88	1
5044018	PSS 310(400 mm²)	шт.	24,36	1
5044017	PSS 309(400 mm²)	шт.	35,31	1
Кабельные наконечники с болтами со срывной головкой SAL				
5218105	SAL 1.27AL/CU 10–50	шт.	8,08	1
5218109	SAL 2.27AL/CU 50–95	шт.	13,46	1
5218115	SAL 3.27AL/CU 120–150	шт.	21,20	1
5218130	SAL 4.27AL/CU 185–300	шт.	35,34	1
Штыревые изоляторы SDI				
5010205	SDI 37	шт.	51,83	1
5010276	SDI 30	шт.	33,66	1
5020670	SDI 20.3	шт.	52,52	1
5024196	SDI 10.2 (SDI 80)	шт.	32,23	1
Устройство защиты от дуги серии SE 20				
5024111	SE 20.1(35–150 mm²)	шт.	19,18	1
5024112	SE 20.2(35–150 mm²)	шт.	25,58	1
Ответвительный зажим SL				
5043265	SL 2.11 (Al 16–50)	шт.	3,70	1
5043268	SL 4.25 (Al 16–120)	шт.	5,38	1





















Код	Описание	Ед. изм.	Цена ЕВРО	Упак.	
Прокалывающий зажим SL					
5043274	SL 25.2 (PAS 35–150 mm²)	шт.	15,48	1	
Ответвительный зажим SL с наложенными зубами через изоляцию					
5043290	SL 9.21(Al 16–120/16/95mm ²)	шт.	13,93	1	
5043292	SL 11.1(Al 16–95/Cu 2,5–50 mm²)	шт.	8,76	1	
Прокалывающий зажим SLIP					
5043222	SLIP 22.1(Al 10–95/ Cu 1.5–70 mm²)	шт.	7,40	1	
Герметичный прокалывающий зажим SLIW					
5043211	SLIW 11.1 (Al–Cu 16–95/1.5–10 mm ²)	шт.	5,04	1	
Переходные прокалывающие зажимы SM					
5043324	SM 7.1 (Al 16–50 / Cu 2.5–10 mm²)	шт.	5,89	1	
Анкерные зажимы SO					
5025143	SO 3.25(25 mm²)	шт.	5,89	1	
5025144	SO 3.35(35 mm²)	шт.	5,89	1	
5025119	SO 141(25–95 mm²)	шт.	19,35	1	
Поддерживающий зажим SO					
5025108	SO 214(25–95 mm²)	шт.	9,21	1	
Концевой зажим SO					
5048034	SO 85 (25–120 mm2)	шт.	30,60	1	
Защитный кожух SP					
5043386	SP 15 (для SM2.11, SM2.21, SL4.21)	шт.	2,02	1	
5043387	SP 16 (для SM4.21, SL8.21, SL8.21)	шт.	4,04	1	
Смазка SR 1					
5044110	SR 1 (25 грамм)	шт.	25,17	1	